

Открытое Акционерное Общество «Кыргызиндустрия»

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на закупку «Монтажных столов по сборке электронной техники и вычислительного
оборудования».
Конкурс с неограниченным участием
13.09.2023

УСЛОВИЯ КОНКУРСА С НЕОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ

№	Особые инструкции Участникам конкурса
1	<p>Наименование Покупателя: ОАО «Кыргызиндустрия» для ОсОО «Кыргызэлектроника». Юридический адрес Покупателя: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 106, тел: +996 (312) 66-56-56; e-mail: Zakupki@kyrgyzindustry.kg Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 106, кабинет 416</p>
2	<p>Краткое описание требуемых товаров: Закупка «Монтажных столов по сборке электронной техники и вычислительного оборудования».</p>
3	<p>Источник финансирования: собственные средства</p>
4	<p><i>Участник должен соответствовать нижеследующим основным квалификационным требованиям, которые должны быть выполнены Участником (предоставлены официальные документы):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - информация о наличии опыта схожих поставок (иметь опыт выполнения не менее 2 схожих договоров/услуг за период с 2021 года по 2023 год), с подписью руководителя и печатью; - письменное подтверждение об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов; - сканированная копия оригинала свидетельства о государственной регистрации компании, юридического лица или индивидуального предпринимателя; - гарантийное письмо о предоставлении гарантии на оборудование сроком не менее 24 месяцев с даты ввода товаров в эксплуатацию; - дилерские и иные договоры, подтверждающие полномочия участника на реализацию товара (предпочтение будет отдано заводу-производителю); - сертификат и другие документы, подтверждающие качество и происхождение товара предлагаемого к поставке; <p>Состав технической документации на официальном языке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - инструкция по обслуживанию оборудования; - технические характеристики (назначение, производительность и т.д.); <p>На усмотрение Участника могут быть предоставлены дополнительные квалификационные документы, не перечисленные как обязательные, но имеющие отношение к предмету закупки.</p> <p>* в случае, если в предложении будет иметься недостоверная информация, которая была выявлена на этапе процедуры оценки предложений, либо участники, с которыми ОАО «Кыргызиндустрия» в одностороннем порядке расторгла договор о закупках, в ходе исполнения которого установлено, что участник не соответствует требованиям конкурсной документации, или участник предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедур закупок, по результатам которых заключен договор, ОАО «Кыргызиндустрия» вправе инициировать включение в базу данных недобросовестных поставщиков таких участников.</p>
	<p>Срок поставки с установкой: 30 календарных дней</p>
5	<p>Язык Конкурсной заявки: государственный или официальный</p>
6	<p>Валюта конкурсной заявки: кыргызский сом</p>
7	<p>Срок действия Конкурсной заявки: 30 дней</p>
8	<p>Оплата: перечислением, согласно условиям договора</p>
9	<p>Вскрытие конкурсных заявок: 20 сентября 2023 года 14:00, конкурсные заявки подавать на e-mail: Zakupki@kyrgyzindustry.kg.</p>
10	<p>ОАО «Кыргызиндустрия» может попросить Участника конкурса дать разъяснения по поводу его конкурсной заявки. Ответ с разъяснением должен подаваться в письменном виде или электронным сообщением, в течение 2 рабочих дней.</p>
11	<p>Поставщик может обратиться в ОАО «Кыргызиндустрия» по электронному адресу: Zakupki@kyrgyzindustry.kg за получением разъяснений, но не позднее 3 рабочих дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. Разъяснения направляются обратившемуся поставщику по электронной почте, с которой был получен запрос, не позднее 3 календарных дней с момента получения запроса.</p>
12	<p>При необходимости, ОАО «Кыргызиндустрия» вправе внести изменения в настоящее Приглашение путем издания дополнений в любое время до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, но не позднее 3 (трех) рабочих дней.</p>

13	ОАО «Кыргызиндустрия» может изменить окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, если вносятся поправки в настоящее Приглашение, о чем ОАО «Кыргызиндустрия» информирует путем размещения соответствующей информации на официальном сайте ОАО «Кыргызиндустрия».
14	Особые условия Договора: штрафные санкции в размере 0,1 % от суммы договора в случае несвоевременного выполнения услуг за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы договора.
15	Конкурсные заявки, поданные поставщиками позднее указанного срока, не принимаются и не рассматриваются. Не допускается внесение изменений в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.
16	При оценке и сравнении Конкурсных заявок будут применены критерии, указанные ниже: 1) Соответствие квалификационным требованиям; 2) Соответствие техническим требованиям. 3) Цена
17	В случае получения нескольких предложений с одинаковой стоимостью и условиями, отвечающими требованиям конкурсной документации, то ОАО «Кыргызиндустрия» направляет поставщикам, представившим одинаковые условия и цены, запрос о возможности снижения цены (предоставление скидки) от размера первоначально предложенной цены. Выигравшей конкурсной заявкой считается заявка поставщика, представившего наименьшую цену (наибольшую скидку). В случае если после снижения цены (предоставления скидки) поставщики представили одинаковые предложения (цена, скидка), то направляется повторный запрос о возможности снижения цены. Если и после этого цена одинаковая, то проводится жеребьевка членами конкурсной комиссии.
18	С поставщиком, предложившим наименьшую стоимость, будет заключен Договор
19	ОАО «Кыргызиндустрия» вправе запросить у потенциального поставщика (подрядчика) обеспечение исполнения договора до 10 процентов от цены договора.
20	Кыргызиндустрия может отменить конкурс в любое время до заключения договора, если отпала необходимость в дальнейшем приобретении предмета закупки.


Оценка конкурсных заявок будет производиться по итогам соответствия квалификационным и техническим требованиям конкурсной документации, а также по наименьшей стоимости. По итогам которой будет заключен договор.

Заявки будут приниматься по электронной почте zakupki@kyrgyzindustry.kg до 20 сентября 2023 года 14:00 (по местному времени).

Требуется приложить сканированную версию с подписью и печатью участника:

- 1) Конкурсную заявку**
- 2) Документы требуемые квалификационным требованиям**
- 3) Таблицу цен с характеристиками**

Техническое задание по созданию и поставке монтажных столов по сборке электронной техники и вычислительного оборудования

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Общая сумма
1	<p>Безопасная рабочая станция: Габариты: ширина 1500-1550 мм, глубина 700-800 мм; Высота: 750 + 760 мм; Максимальная допустимая нагрузка на стол: не менее 250 кг; Цвет: белый (допустим светло-серый); Исполнение: антистатическое (ESD исполнение), металл (алюминий, дюралюминий, нержавеющая сталь) Дополнительные особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Установка не менее 2 выдвижных ящиков, встроенных в станцию • Верхняя полка с возможностью наращивания до 2-3 полок; • установка модульного освещения (лампы дневного света или светодиодные); • установка электромонтажной панели с не менее чем 6 розетками (type F) и УЗО; • установка панели задней части стола; • наличие в комплекте подставки под системный блок компьютера; • наличие встроенных ножек для регулирования уровня. <div style="text-align: center;">  <p>Образец исполнения</p> </div>	КОМП	5		
	<p>Антистатический стол для тестирования Габариты: ширина 1500-1550 мм, глубина 700-800 мм; Высота: 750 + 550 мм; Максимальная допустимая нагрузка на стол: не менее 250 кг; Цвет: белый (допустим светло-серый); Исполнение: антистатическое (ESD исполнение), металл (алюминий, дюралюминий, нержавеющая сталь) Дополнительные особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Установка не менее 2 выдвижных ящиков, встроенных в станцию • установка модульного освещения (лампы дневного света или светодиодные); • установка электромонтажной панели с не менее чем 4 розетками (type F) и УЗО; • установка панели задней части стола; 	Комп.	6		

	<ul style="list-style-type: none"> • наличие установочных ножек для регулирования уровня.  <p style="text-align: center;">образец</p>				
	<p>Регулируемый рабочий стол инженера Габариты: ширина 1500-1550 мм, глубина 700-800 мм; Высота: 750-1210 (регулируемые) + 1030-1040 (регулируемые) мм; Максимальная допустимая нагрузка на стол: не менее 250 кг; Цвет: белый (допустим светло-серый); Исполнение: антистатическое (ESD исполнение), металл (алюминий, дюралюминий, нержавеющая сталь) Дополнительные особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Установка не менее 2 выдвижных ящиков, встроенных в станцию • Верхняя полки с возможностью наращивания до 2-3 полок; • установка модульного освещения (лампы дневного света или светодиодные); • установка электромонтажной панели с не менее чем 6 розетками (type F) и УЗО; • установка панели задней части стола; • наличие в комплекте подставки под системный блок компьютера; • наличие регулируемой подвески для монитора • наличие встроенных и регулируемых колесиков (с фиксаторами) для регулирования уровня и перемещения.  <p style="text-align: center;">Образец</p>	<p>комп</p>	<p>4</p>		
	<p>Двусторонняя антистатическая рабочая станция Габариты: ширина 1500-1550 мм, глубина 700-800 мм (1560 мм для обеих сторон); Высота: 670-1120 (регулируемые) + 1039 (мм); Максимальная допустимая нагрузка на стол: не менее</p>	<p>комп</p>	<p>6</p>		

250 кг;
Цвет: белый (допустим светло-серый);
Исполнение: антистатическое (ESD исполнение), металл (алюминий, дюралюминий, нержавеющая сталь)
Дополнительные особенности:

- Установка не менее 2 выдвижных ящиков, встроенных в станцию (с каждой стороны)
- Верхняя полка с возможностью наращивания до 2-3 полок (с каждой стороны);
- Не менее 8 лотков для скобяных изделий (с каждой стороны)
- установка модульного освещения (лампы дневного света или светодиодные);
- установка электромонтажной панели с не менее чем 6 розетками (type F) и УЗО;
- установка панели задней части стола;
- наличие в комплекте подставки под системный блок компьютера (с каждой из сторон);
- наличие встроенных и регулируемых ножек для регулирования уровня.



Образец


Рабочий стул антистатический регулировкой по высоте с подлокотниками (тканевая обивка)



Образец

Ед.

8

	<p>Рабочий стул антистатический регулировкой по высоте полиуретан</p>  <p>Образец</p>	Ед.	13		
	<p>Для инсталляции сборочных столов используется помещение размером 40х5м.</p> <p>На все столы подается питание от сети переменного тока 220/380В DC. Максимальное потребление оборудования каждого сборочного стола составляет не более 10 кВт. Для размещения сборочных столов в полу помещения используется диэлектрический слой и заземление по всей площади поверхности с сопротивлением более 100 кОм. В запрошенных точках будет установлен доступ к электрическому питанию.</p>  <p>В помещении цеха, в котором размещаются рабочие места инженеров-сборщиков, смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции. Сборочные столы должны обеспечивать удовлетворительные эксплуатационные характеристики в типовом промышленном температурном диапазоне 10-40°C и относительной влажности 30-80%.</p>				

КОНКУСНАЯ ЗАЯВКА

Данная конкурсная заявка действительна в течение _____ календарных дней с даты вскрытия конкурсных заявок.

Подавая настоящую конкурсную заявку, выражаем свое согласие заключить договор (в случае признания конкурсной заявки, выигравшей) на условиях, обозначенных в Условиях конкурса с неограниченным участием к закупке.

Также, подавая конкурсную заявку, подтверждаем и гарантируем свою правоспособность, наличие регистрации в установленном законодательством порядке, отсутствие задолженности по налоговым и социальным отчислениям, отсутствие судебных и арбитражных разбирательств, в которые вовлечен Участник конкурса по Республике на дату подачи конкурсной заявки, а также наличие необходимых разрешительных документов на осуществление нашей деятельности. Гарантируем, что лицо, подписавшее настоящую конкурсную заявку, обладает всеми необходимыми полномочиями на ее подписание.

_____/_____/_____
(ФИО) (должность) (подпись и печать)

« ____ » _____ 2023 года
(дата заполнения)